BECK

QUICK START MANUAL

BECK FW STAPLER / BECK FW KLAMMERGERÄT



QUICK START MANUAL

1 LOAD STAPLES FROM THE BOTTOM | KLAMMERN VON UNTEN LADEN

+ This a bottom loading stapler. Load the staples from the bottom.
+ Dieses Klammergerät wird von unten geladen. Klammern von unten einlegen.



3 CONNECT AIR SUPPLY | DRUCKLUFT ANSCHLIESSEN

+ Use a pressure regulator. Make sure the minimum air pressure supplied by the compressor is adequate to drive the fasteners. Too much pressure shortens the lifetime of your tool. Check the technical data sheet for the indicated min/max (60 — 100 psi) pressure levels.
+ Einen Druckregler verwenden. Sicherstellen, dass der vom Kompressor gelieferte Mindestdruck zum Eintreiben der Befestigungsmittel ausreicht. Zu hoher Druck verkürzt die Lebensdauer des Geräts. Die angegebenen Mindest-/ Höchstdruckwerte (4 — 7 bar) dem technischen Datenblatt entnehmen.





2

+ Gently push the magazine forward until the latch engages.
+ Magazin vorsichtig nach vorne schieben, bis die Verriegelung einrastet.



4 AVOID A DRY AND DIRTY TOOL: CLEAN AND LUBRICATE REGULARLY | TROCKENES UND VERSCHMUTZTES GERÄT VERMEIDEN: REGELMÄSSIG REINIGEN UND SCHMIEREN

+ The best choice is to use a compressor with air filter, oiler and pressure regulator. If you don't have an oiler/lubricator: put 2-3 drops of oil in the air inlet every day before connecting the air hose. Use non detergent based oil for pneumatic nailers and staplers only.
+ Am besten einen Kompressor mit Luftfilter, Öler und Druckregler verwenden. Ohne Öler/Schmierer: täglich vor dem Anschließen des Druckluftschlauchs 2–3 Tropfen Öl in den Lufteinlass geben. Ausschließlich Luftwerkzeugöl ohne Reinigungsmittel verwenden.

BECK FASTENING GmbH

Raimund-Beck-Strasse 1 | 5270 Mauerkirchen
T +43 7724 2111-0
sales.int@beck-fastening.com
www.beck-fastening.com

Subject to technical modifications. Misprints and printing errors excepted. All rights reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. Satz- und Druckfehler vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten.

VERSION
09/2026 EN+DE